



Opname op de dagkliniek (kinderen)

Sint-Vincentius
Sint-Vincentiusstraat 20
2018 Antwerpen
tel. 03 285 20 00
fax 03 239 23 23

Sint-Jozef
Molenstraat 19
2640 Mortsel
tel. 03 444 12 11
fax 03 444 13 11

www.st-vincentius.be
GasthuisZusters Antwerpen

patiënteninformatie

Geachte ouders,

*Het team van de dagkliniek heet u van harte
welkom.*

*Uw kind komt weldra naar het dagziekenhuis voor
een onderzoek, een ingreep of een behandeling.*

*Met deze folder willen wij u enkele praktische
richtlijnen geven, nodig voor het goed verloop van
de dagbehandeling.*

*Als u na het lezen nog vragen heeft, aarzel dan niet
contact op te nemen met uw behandelende arts of
met het dagziekenhuis.*

***Het dagziekenhuis is open
van maandag tot en met vrijdag***

van 07.00u tot 18.00u.

Tel: 03/285.24.31.

Wat u moet weten

- De dagkliniek is gelegen op de 4de verdieping van het ziekenhuis.
- Om de wachttijden op de dag van opname te beperken, **vragen wij u één werkdag vooraf contact op te nemen met het dagziekenhuis, op het telefoonnummer 03 285 24 31 tussen 16.00 u en 17.00 u.**

Het precieze uur van opname wordt u dan meegedeeld. Over het algemeen is dit één uur voor de ingreep.

Om vertragingen zoveel mogelijk te vermijden, vragen wij u van stipt op het afgesproken uur aanwezig te zijn. Kunt u om één of andere reden de afspraak niet nakomen? Gelieve dan tijdig het dagziekenhuis te verwittigen.

- Wanneer uw kind de dag voor de geplande opname ziek wordt, gelieve ons hiervan op de hoogte te brengen, zodat gepaste maatregelen kunnen genomen worden.

Gelieve uw kindje de hele opnameduur te vergezellen!

Wat brengt u mee bij opname

- Identiteitskaart en SIS-kaart
- Eventueel een voorschot
- Opnamedocument
- Een lijstje van de medicatie die uw kind op dit moment gebruikt.
- Verzekeringsformulier bij hospitalisatieverzekering.
- Eventuele medische documenten (RX-foto's, labo-onderzoeken, bloedgroepkaart,..)
- Vertrouwd speelgoed en/of knuffel.

Vorbereiding op de operatie

Medicamenten mogen tot één uur voor de behandeling met wat water worden ingenomen.

Richtlijnen voor het nuchter blijven van kinderen tot 6 maanden oud.

Borstvoeding:

- u mag uw kind tot 4 uur voor het geplande uur van de ingreep voeden. Nadien mag u niets meer geven.

Flesvoeding en vaste voeding:

- Vaste voeding mag u tot 8 uur voor het geplande uur van de ingreep geven
- Melk mag u tot 6 uur ervoor geven.
- Een heldere vloeistof mag u tot 3 uur ervoor geven.

Richtlijnen voor kinderen tussen 7 en 24 maanden oud.

- De avond voor de ingreep, rond bedtijd, geeft u het kind het best een voedzame snack. Daarna geeft u **geen vast voedsel** meer.
- Het kind mag melk of borstvoeding krijgen tot 6 uur voor het geplande uur van de ingreep ofwel een glaasje heldere vloeistof 3 uur ervoor. Nadien mag u **niets** meer geven.

Richtlijnen voor kinderen van 25 maanden en ouder.

- De avond voor de ingreep, rond bedtijd, geeft u het kind het best een voedzame snack. Daarna geeft u geen vast voedsel meer.
- Het kind mag een glaasje heldere vloeistof nemen tot 3 uur voor het geplande uur van de ingreep.

Na de operatie

Na de behandeling volgt u de instructies van de anesthesist (ev. rond voeding).

Alvorens naar de dagkliniek terug te keren gaan alle kinderen die een verdoving (anesthesie) of sedatie hebben gekregen naar de ontwaakzaal. De duur van hun verblijf is afhankelijk van de ingreep en de aard van de verdoving (anesthesie) of sedatie.

In belang van uw kind is het noodzakelijk dat u op de dagkliniek bent als uw kind van de ontwaakzaal terugkomt.

De anesthesist bepaalt wanneer u kind naar huis mag. Als uw kind onder algemene anesthesie is geweest, dan zal de verpleegkundige u de dag nadien opbellen. Wees niet ongerust! Dit is uit gewoonte. We willen weten hoe uw kind herstelt.

Let op!

De verdoving (anesthesie) of de sedatie kan het evenwicht en het denken verstoren gedurende 24 uur. Laat uw kind geen fiets, skate-board of klimtoestel gebruiken gedurende deze periode en laat uw kind zolang niet alleen op straat lopen. Wees ook voorzichtig wanneer het de trappen oploopt.

Indien uw kind braakt of braakneigingen heeft, stop dan met eten of drinken te geven en bel uw huisarts of het ziekenhuis. Ondertussen laat u uw kind zoveel mogelijk op de zijde rusten.

Bel uw arts bij temperatuur boven 38.4°C

*We wensen u en uw kind een aangenaam verblijf in
het daghospitaal.*